

# Floravit®

# Préconisations légumes

CAROTTES	HARICOTS VERT	POIS DE CONSERVE	CHOUX	OIGNONS	BETTERAVES ROUGES	ÉPINARDS	SALADES
5L/ha* au semis + 10L/ha* au stade 3-4 feuilles vraies	5L/ha* au semis + 10L/ha* 1 <sup>er</sup> boutons floraux	10L/ha* 1 <sup>er</sup> boutons floraux	5L/ha* à la plantation ou 15 jours après plantation + 10L/ha* 30 jours plus tard	7L/ha* au stade 2 feuilles + 7L/ha* au stade 8 feuilles + 7L/ha* à la bulbaison	10L/ha* au stade 6-8 feuilles + 5L/ha* 4 semaines plus tard + 5L/ha* 4 semaines plus tard	5L/ha* au semis + 5L*/Ha* stade 2 feuilles + 5L/ha* 15 à 20j après	5L/ha* en arrosage sur barquette + 5L/ha* à la plantation + 10L/ha*, 8 jours après repiquage
TOMATES HORS SOL	POIREAUX	POIVRONS AUBERGINES	COURGETTES COURGES	PERSIL	NAVET	RADIS	CÉLERI
5L/ha* à la plantation + 5L/ha* à la floraison, 1 <sup>er</sup> bouquet floral + 10L/ha* à la floraison, 2 <sup>e</sup> bouquet floral	7L/ha* après repiquage + 7L/ha* 20 jours plus tard + 7L/ha* 20 jours plus tard	10L/ha* dès les premières fleurs + 10L/ha* après la première cueillette	10L/ha* dès les premières fleurs + 10L/ha* après la première cueillette	7L/ha* au semis + 7L/ha* stade 5 cm des repousses	5L/ha* au semis + 5L/ha* stade 6-8 feuilles + 5L/ha* stade 10-12 feuilles (10j après)	5L/ha* au semis + 5L/ha* à la prise de couleur (pivot)	5L/ha* après repiquage + 7L/ha* 25 jours plus tard + 7L/ha* 20 jours plus tard

\* Dilution minimum 12%. Respectez les bonnes pratiques de pulvérisation. \*Peut être mélangé aux solutions azotées, aux fongicides et aux désherbants de pré-levée, pré-semis et post-semis. À éviter avec les désherbants de post-levée.