













# PRÉCONISATIONS FLORAVIT LÉGUMES

CULTURE	STADES D'APPLICATION	DOSAGE
<b>SALADES</b> 	T1: AU SOL, AU REPIQUAGE	2% (v/v)*
	T2: 8 À 12 JOURS APRÈS REPIQUAGE	2% (v/v)*
<b>ÉPINARDS</b> 	T1: AU SEMIS	10L/ha*
	T2: 15 À 20J APRÈS T1	5L/ha*
<b>CAROTTES</b> 	T1: AU SEMIS	5L/ha*
	T2: STADE 3 FEUILLES VRAIES	10L/ha*
<b>CÉLERI</b> 	T1: APRÈS REPIQUAGE	5L/ha*
	T2: T1 + 25 JOURS	8L/ha*
	T3: T2 + 20 JOURS	5L/ha*

CULTURE	STADES D'APPLICATION	DOSAGE
<b>CHOUX</b> 	T1: PLANTATION	5L/ha*
	T2: T1 + 30 JOURS	10L/ha*
<b>POIREAU</b> 	T1: APRÈS REPIQUAGE	5L/ha*
	T2: T1 + 20 JOURS	8L/ha*
	T3: T2 + 20 JOURS	8L/ha*
<b>OIGNONS</b> 	T1: AU SEMIS	5L/ha*
	T2: STADE 5 FEUILLES	5L/ha*
	T3: 20J APRÈS T2	5L/ha*
<b>BETTERAVES ROUGES</b> 	T1: AU SEMIS	10L/ha*
	T2: STADE 8 FEUILLES	5L/ha*
<b>HARICOTS</b> 	T1: AU SEMIS	5L/ha*
	T2: BOUTONS FLORAUX	10L/ha*

CULTURE	STADES D'APPLICATION	DOSAGE
<b>POIVRON AUBERGINE</b> 	T1: AU SEMIS	10L/ha*
	T2: 20 JOURS APRÈS REPIQUAGE	5L/ha*
<b>TOMATES</b> 	T1: AU SEMIS	10L/ha*
	T2: FLORAISON, 1 <sup>ER</sup> BOUQUET FLORAL	5L/ha*
<b>PERSIL CERFEUIL</b>	T1: AU SEMIS	10L/ha*
<b>COURGE COURGETTE</b> 	T1: APRÈS REPIQUAGE	10L/ha*
	TOUS LES 8 JOURS	10L/ha*
<b>NAVET</b>	AU SEMIS	10L/ha*
<b>RADIS</b>	AU SEMIS	10L/ha*

\*à diluer dans 200L d'eau